

SCHEDA TECNICA LOCALI POSTI PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE PASSONS
PIANO PRIMO

Art. 6 regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi

PREMESSA

La presente scheda è redatta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 8.7.2015 sulla base di quanto indicato nella deliberazione n 110 del 19.5.2017.

Descrizione locali: Trattasi di un complesso di tre stanze e di uno sgabuzzino poste al primo piano della ex Scuola Elementare di Passons “G. Marconi”. L’ edificio ha accesso da cancello pedonale posto in via Zorutti 4.

Nella ricognizione dei beni immobili comunali lo stabile risulta censito nel Comune Censuario di Pasian di Prato al Foglio 7 mappale 300;

Le stanze hanno le seguenti superfici:

EX ELEMENTARE PASSONS		
29,2		STANZA 1 1° PIANO
4,2		SGABUZZ. 1° PIANO
43,2		STANZA 2 1° PIANO
37		STANZA 3 1° PIANO
113,6		TOTALI

Impianti e utenze: In premessa alla gestione o nel corso dell’avvio della stessa sarà necessario che il gestore volturi a proprio carico le utenze dello stabile.

L’edificio ha un impianto di riscaldamento centralizzato condiviso con l’ adiacente Scuola primaria.

E’ dotato di impianto idrico sanitario di impianto elettrico.

Tutti gli impianti sono a norma e regolarmente funzionanti.

Per l’impianto di riscaldamento non è necessaria la nomina formale di un “Terzo responsabile” che svolga la conduzione dell’impianto.

Vengono mantenute a carico del Comune tutte le gestioni di sicurezza quali collaudi di impianti, verifiche di terra, verifiche e controlli su impianti antincendio.

Limitazioni d’uso: La porta di uscita dei locali ha generalmente ampiezza tale da consigliare la limitazioni della capienza delle stanze a un numero massimo di 25 persone; la definizione delle capienze effettive spetta comunque al gestore dei locali nell’ambito della propria autonomia e responsabilità gestionale. Sulle scelte gestionali svolte il comune sarà sollevato da ogni responsabilità.

Limitazioni di accesso: L’ edificio ha accesso da cancello pedonale posto in via Zorutti 4. L’edificio è dotato di un cortile anteriore dal quale è possibile un accesso veicolare. Stante il possibile uso concomitante da parte della scuola non è consentito il parcheggio continuo di veicoli nel cortile se non per operazioni di carico e scarico.


Non esiste nessun elemento atto al superamento di barriere architettoniche fra i piani mentre l’ accesso al piano terra è consentito da idonea rampa.

Prescrizioni d’uso: I concedenti dovranno condurre i locali con la cura e responsabilità tipiche del “buon padre di famiglia” provvedendo a segnalare al Comune tutte le anomalie di funzionamento o di mantenimento dello stabile che abbiano a manifestare e che eccedano la manutenzione ordinaria.

Stima dei canoni di affitto: Il canone di affitto suddiviso per stanza e con importo totale risulta descritto nella tabella che segue che riporta in prima colonna la superficie dei locali, in seconda colonna la stima dell’ onere di affitto per mq., in terza colonna il costo di affitto per locale e in ultima l’indicazione del locale di riferimento:

EX ELEMENTARE PASSONS				
29,2	2,9	84,68		STANZA 1 1° PIANO
4,2	2,9	12,18		SGABUZZ. 1° PIANO
43,2	2,9	125,28		STANZA 2 1° PIANO
37	2,9	107,3		STANZA 3 1° PIANO
113,6		329,44		TOTALI

PIANO PRIMO



16 - MQ.	56.5
17 - MQ.	34.5
18 - MQ.	43.5
19 - MQ.	37.5
20 - MQ.	7
21 - MQ.	6.5
22 - MQ.	1.5
23 - MQ.	1.5
24 - MQ.	3
25 - MQ.	1.5
26 - MQ.	1.5
27 - MQ.	2.5
28 - MQ.	5.5
29 - MQ.	13

**SCHEDA TECNICA STABILE “CASA DELLE ASSOCIAZIONI MAURO DEGANO” IN
PASIAN DI PRATO VIA BONANNI 11**

Art. 6 regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi

PREMESSA

La presente scheda è redatta ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 8.7.2015 sulla base di quanto indicato nella deliberazione n 110 del 19.5.2017.
Nella ricognizione dei beni immobili comunali lo stabile risulta censito nel Comune Censuario di Pasian di Prato al Foglio 11 mappale 411;

Descrizione dello STABILE:

Trattasi di un edificio agibile realizzato dall’Amministrazione Comunale alla fine della decade 1970-1980 e si presenta in discrete condizioni.

Appartiene al Patrimonio indisponibile dell’Ente e per quanto agli atti del Comune presenta i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti.

L’edificio si sviluppa su due piani collegati da vano scale ed è costituito da:

a) Un piano rialzato nello stesso trovano posto i seguenti locali primari di altezza uniforme di ml. 3,00:

1. Ufficio 1	mq. 10,09;
2. Sala attesa 1	mq. 23,14;
3. Sala attesa 2	mq. 26,39;
4. Ufficio 2	mq. 10,26;
5. Sala 1	mq. 21,15;
6. Sala 2	mq. 20,33;
7. Ufficio 3	mq. 11,29;
8. Sala 3	mq. 17,03;
9. Sala 4	mq. 18,74;
Sommano	mq. 158,42.-

sullo stesso piano si trovano due ingressi e disimpegni a collegamento di tutti i vani per un totale di mq. 17,08.-

I servizi igienici presenti su questo piano sono:

1. loc. 01 – w.c.	mq. 3,93
2. loc. 02– anti w.c.	mq. 3.63
3. loc. 03 – w.c.	mq. 2,12
4. loc.11 – anti w.c.	mq. 3,71
5. loc.12 - w.c.	mq. 1,91
6. loc.15 – anti w.c.	mq 1,81
7. loc.16 – anti w.c.	mq 1,99
8. loc. 17 – w.c.	mq. 1,92
9. loc. 18 – w.c.	mq. 2,01
10.loc. 21 – w.c.	mq. 1,44
11.loc. 22 – w.c.	mq. 1,37

12. loc. 23 – anti w.c.	mq. 1,45
13. loc. 24 – anti w.c.	mq. 1,38
Sommano	mq. 28,67.-

b) Un piano seminterrato comprendente le seguenti superfici di locali primari di altezza uniforme di ml. 2,75:

1. Stanza 1	mq 42,23 ;
2. Stanza 2	mq. 26,09 ;
3. Stanza 3	mq. 19,85 ;
Sommano	mq. 88,17.-

sullo stesso piano si trovano disimpegno a collegamento di tutti i vani ed una centrale termica con ingresso indipendente (sul retro del fabbricato) per un totale di mq. 27,99.-

Impianti e utenze: In premessa alla gestione o nel corso dell'avvio della stessa sarà necessario che il gestore vulturi a proprio carico le utenze dello stabile.

L'edificio ha un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a gas metano per riscaldamento e acqua sanitaria. E' dotato di impianto idrico sanitario di impianto elettrico.

Tutti gli impianti sono a norma e regolarmente funzionanti.

Per l'impianto di riscaldamento è necessaria la nomina formale di un "Terzo responsabile" che svolga la conduzione dell'impianto.

Si ritiene opportuno che vengano mantenute a carico del Comune tutte le gestioni di sicurezza quali collaudi di impianti, verifiche di terra, verifiche e controlli su impianti antincendio.

Costi cognitivi di mantenimento dell'anno 2016:

Acqua potabile: € 58,14

Energia elettrica € 722,99

Gas metano € 534,88

Limitazioni d'uso: La porta di uscita dei locali ha generalmente ampiezza tale da consigliare la limitazioni della capienza delle stanze a un numero massimo di 25 persone; la definizione delle capienze effettive spetta comunque al gestore dei locali nell'ambito della propria autonomia e responsabilità gestionale. Sulle scelte gestionali svolte il comune sarà sollevato da ogni responsabilità.


Limitazioni di accesso: L'edificio è dotato di due ingressi sul lato via Bonanni; oltre alla scala di accesso al piano rialzato è stata ricavata (sempre sul lato di via Bonanni) una rampa per portatori di handicap su sedia a ruote.- Il piano seminterrato non è dotato di elementi atti all'accesso per portatori di handicap.-

Prescrizioni d'uso: I concedenti dovranno condurre i locali con la cura e responsabilità tipiche del “buon padre di famiglia” provvedendo a segnalare al Comune tutte le anomalie di funzionamento o di mantenimento dello stabile che abbiano a manifestare e che eccedano la manutenzione ordinaria.

Stima dei canoni di affitto: Il canone di affitto suddiviso per stanza e con importo totale risulta descritto nella tabella che segue che riporta in prima colonna la superficie dei locali, in seconda colonna la stima dell’ onere di affitto per mq., in terza colonna il costo di agffitto per locale e in ultima l’indicazione del locale di riferimento:


SEDE ASSOCIAZIONI VIA BONANNI				
LOCALI WC				
3,93	2,9	11,40		loc. 01 – w.c.
3,63	2,9	10,53		loc. 02– anti w.c.
2,12	2,9	6,15		loc. 03 – w.c.
3,71	2,9	10,76		loc.11 – anti w.c.
1,91	2,9	5,54		loc.12 - w.c.
1,81	2,9	5,25		loc.15 – anti w.c.
1,99	2,9	5,77		loc.16 – anti w.c.
1,92	2,9	5,57		loc. 17 – w.c.
2,01	2,9	5,83		loc. 18 – w.c.
1,44	2,9	4,18		loc. 21 – w.c.
1,37	2,9	3,97		loc. 22 – w.c.
1,45	2,9	4,21		loc. 23 – anti w.c.
1,38	2,9	4,00		loc. 24 – anti w.c.
PIANO RIALZATO				
10,09	2,9	29,26		Ufficio 1
23,14	2,9	67,11		Sala attesa 1
26,39	2,9	76,53		Sala attesa 2
10,26	2,9	29,75		Ufficio 2
21,15	2,9	61,34		Sala 1
PIANO SEMINTERRATO				
42,23	2,9	122,47		Stanza 1
26,09	2,9	75,66		Stanza 2
19,85	2,9	57,57		Stanza 3
207,87		602,823		TOTALI

Lì 08/05/2020



PIANTA PIANO TERRA

RIF.	LOCALE	Superficie locale (mq)	Altezza locale(m)
01	W.C. HANDICAP	3,93	3,00
02	Anti W.C.	3,63	3,00
03	W.C.	2,12	3,00
04	UFFICIO 1	10,09	3,00
05	SALA DI ATTESA 1	23,14	3,00
06	INGRESSO	6,50	3,00
07	INGRESSO	7,98	3,00
08	SALA DI ATTESA 2	26,39	3,00
09	UFFICIO 2	10,26	3,00
10	SALA 1	21,15	3,00
11	ANTI W.C.	3,71	3,00
12	W.C.	1,91	3,00
13	SALA 2	20,33	3,00
14	UFFICO 3	11,29	3,00
15	ANTI W.C.	1,81	3,00
16	ANTI W.C.	1,99	3,00
17	W.C.	1,92	3,00
18	W.C.	2,01	3,00
19	DISIMPEGNO	2,60	3,00
20	SALA 3	17,03	3,00
21	W.C.	1,44	3,00
22	W.C.	1,37	3,00
23	W.C.	1,45	3,00
24	W.C.	1,38	3,00
25	SALA 4	18,74	3,00
SOMMANO		MQ. 204,17	



RIF.	LOCALE	Superficie locale (mq)	Altezza locale(m)
26	STANZA 1	42,23	2,75
27	DISIMPEGNO	7,66	2,75
28	STANZA 2	26,09	2,75
29	STANZA 3	19,85	2,75
30	CENTRALE TERMICA	20,33	2,80
SOMMANO		MQ. 116,16	

SCHEDA TECNICA POLIFUNZIONALE VIA MARTIGNACCO 3 IN COLLOREDO DI PRATO

Art. 6 regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi

PREMESSA

La presente scheda è redatta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 8.7.2015 sulla base di quanto indicato nella deliberazione n 110 del 19.5.2017.

Nella ricognizione dei beni immobili comunali lo stabile risulta censito nel Comune Censuario di Pasian di Prato al Foglio 7 mappale 300;

L' edificio è utilizzato negli orari scolastici come spazio per attività motorie dalle attività didattiche dell'adiacente Scuola Primaria "I. Nievo".

Descrizione dello STABILE:

Trattasi di un edificio agibile ristrutturato dall'Amministrazione Comunale nel 1999 in discrete condizioni.

Appartiene al Patrimonio indisponibile dell'Ente e per quanto agli atti del Comune presenta i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti.

L'edificio si sviluppa su due piani collegati da vano scale con ingressi plurimi dall'esterno ed è costituito da:

- a) **Un piano terra** nello stesso trova posto il seguente locale primario di altezza variabile: min ml. 4,00 max ml. 4,57

1. Sala polifunzionale mq. 235,49 ;

sullo stesso piano si trovano vani accessori diretti quali servizi igienici (anti w.c. e w.c.), tutti adeguati a disabili; altezza dei vani uniforme di ml. 2,40 (w.c.) e 3,40 (anti w.c.) superficie locali accessori diretti:

1. w.c.	mq. 4,00;
2. anti w .c	mq. 4,95;
3. w.c.	mq. 4,00;
4. anti w .c	mq. 5,06;
6 anti w .c	mq. 5,06;
7 w.c.	mq. 4,00;
8 anti w .c	mq. 5,06;
9 w.c.	mq. 4,00;
SOMMANO	mq. 36,13

- b) **Un piano seminterrato** comprendente le seguenti superfici di locali primari di altezza uniforme di ml. 2,40:

1. Deposito	mq. 26,68;
2. Deposito	mq. 26,68;
3. Deposito	mq. 31,96;
Sommano	mq. 85,32.-

sullo stesso piano si trova disimpegno a collegamento di tutti i vani di piano e n. 2 centrali termiche il tutto per un totale di mq. 22,76.-

Impianti e utenze: In premessa alla gestione o nel corso dell'avvio della stessa sarà necessario che il gestore volturi a proprio carico le utenze dello stabile.

L'edificio ha un impianto di riscaldamento centralizzato con due caldaie a gas metano di rete per riscaldamento e acqua sanitaria.

E' dotato di impianto idrico sanitario di impianto elettrico.

Tutti gli impianti sono a norma e regolarmente funzionanti.

Per l'impianto di riscaldamento è necessaria la nomina formale di un "Terzo responsabile" che svolga la conduzione dell'impianto.

Vengono mantenute a carico del Comune tutte le gestioni di sicurezza quali collaudi di impianti, verifiche di terra, verifiche e controlli su impianti antincendio.

Limitazioni d'uso: La porta di uscita dei locali ha generalmente ampiezza tale da consigliare la limitazioni della capienza delle stanze a un numero massimo di 25 persone; la definizione delle capienze effettive spetta comunque al gestore dei locali nell'ambito della propria autonomia e responsabilità gestionale. Sulle scelte gestionali svolte il comune sarà sollevato da ogni responsabilità.

Limitazioni di accesso: L'edificio è dotato di un cortile posteriore e da corte a distanza da confine e da fabbricato adibito a scuola elementare. L'accesso veicolare è possibile dal cortile posteriore.

Non esiste nessun elemento atto al superamento di barriere architettoniche.


Prescrizioni d'uso: I concedenti dovranno condurre i locali con la cura e responsabilità tipiche del "buon padre di famiglia" provvedendo a segnalare al Comune tutte le anomalie di funzionamento o di mantenimento dello stabile che abbiano a manifestare e che eccedano la manutenzione ordinaria.

Stima dei canoni di affitto: Il canone di affitto suddiviso per stanza e con importo totale risulta descritto nella tabella che segue che riporta in prima colonna la superficie dei locali, in seconda colonna la stima dell' onere di affitto per mq., in terza colonna il costo di affitto per locale e in ultima l'indicazione del locale di riferimento:

POLIFUNZIONALE VIA MARTIGNACCO				
PIANO TERRA				
235,49	2,9	682,921		Sala polifunzionale
PIANO SEMINTERRATO				
26,68	2,9	77,372		Deposito
26,68	2,9	77,372		Deposito
31,96	2,9	92,684		Deposito
320,81		930,349		TOTALI



Lì 08/05/2020

Via Martignacco



PIANTA PIANO TERRA

RIF.	LOCALE	Superficie locale (mq)	Altezza locale(m)
01	W.C.	4,00	2,40
02	ANTI W.C.	4,95	3,40
03	W.C.	4,00	2,40
04	ANTI W.C.	5,06	3,40
05	SALA POLIFUNZIONALE	235,49	4,57-4,00
06	ANTI W.C.	5,06	3,40
07	W.C.	4,00	2,40
08	ANTI W.C.	5,06	3,40
09	W.C.	4,00	2,40
DEPOSITO		MQ.	271,62



PIANTA PIANO INTERRATO

RIF.	LOCALE	Superficie locale (mq)	Altezza locale(m)
10	CENTRALE TERMICA	2,47	2,40
11	CENTRALE TERMICA	2,47	2,40
12	DISIMPEGNO	17,82	2,40
13	DEPOSITO	26,68	2,40
14	DEPOSITO	26,68	2,40
15	DEPOSITO	31,96	2,40
DEPOSITO		MQ. 108,08	

SCHEDA TECNICA STABILE POLIFUNZIONALE VIA DELL'ASILO N.5 IN COLLOREDO DI PRATO

Art. 6 regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi

PREMESSA

La presente scheda è redatta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 8.7.2015 sulla base di quanto indicato nella deliberazione n 110 del 19.5.2017.

Nella ricognizione dei beni immobili comunali lo stabile risulta censito nel Comune Censuario di Pasian di Prato al Foglio 7 mappale 532;

Descrizione dello STABILE:

Trattasi di un edificio agibile realizzato dall'Amministrazione Comunale nel 2007 in buone condizioni.

Appartiene al Patrimonio indisponibile dell'Ente e per quanto agli atti del Comune presenta i requisiti di agibilità previsti dalle norme vigenti.

L'edificio si sviluppa su tre piani collegati da vano scale ed è costituito da:

a) **Un piano rialzato** nello stesso trovano posto i seguenti locali primari di altezza variabile: min ml. 2,65 max ml. 3,40

1. Sede A.N.A.	mq	34,00 ;
2. Sala attesa	mq.	8,07;
3. Cucina	mq	19,22;
4. Sala polifunzionale	mq.	75,72;
5. Ambulatorio medico	mq.	13,43;

Sommano mq. 150,44.-

sullo stesso piano si trovano vani accessori diretti: atrio di ingresso, spogliatoio e disimpegno a collegamento di tutti i vani per un totale di mq. 30,87.-

Superfici dei servizi igienici

1. w.c.	mq.	4,06;
2. w.c.	mq.	2,15;
3. w.c.	mq.	2,57;
4. w.c.h.	mq.	3,24;
5. anti w.c.	mq.	4,74;

SOMMANO mq. 16,76

b) **Un piano seminterrato** comprendente le seguenti superfici di locali primari di altezza uniforme di max ml. 2,60 e min. ml. 1,50:

1. Sede AFDS	mq.	19,79;
2. Deposito	mq.	5,15;
3. Deposito	mq.	14,23;
4. Deposito	mq.	23,73;
5. Deposito	mq.	10,95;

6. Deposito	mq. 7,74;
7. Sede pescatori	mq. 13,56;
Sommano	mq. 95,15.-

sullo stesso piano si trova disimpegno a collegamento di tutti i vani di piano, un sottoscala, una centrale termica con anticella, il tutto per un totale di mq. 48,84.-

c) **Un piano primo** comprendente le seguenti superfici di locali primari di altezza variabile fra max ml. 4,72 e min. ml. 3,00:

1. Laboratorio musicale	mq. 32,91;
2. Ufficio	mq. 4,63;
3. Sala prove	mq. 91,31;
Sommano	mq. 128,85.-

sullo stesso piano si trova disimpegno a collegamento di tutti i vani di piano, una veranda, un ripostiglio, il tutto per un totale di mq. 18,68.-

Impianti e utenze: In premessa alla gestione o nel corso dell'avvio della stessa sarà necessario che il gestore vulturi a proprio carico le utenze dello stabile.

L'edificio ha un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a gas metano per riscaldamento e acqua sanitaria. E' dotato di impianto idrico sanitario di impianto elettrico.

Tutti gli impianti sono a norma e regolarmente funzionanti.

Per l'impianto di riscaldamento è necessaria la nomina formale di un "Terzo responsabile" che svolga la conduzione dell'impianto.

Vengono mantenute a carico del Comune tutte le gestioni di sicurezza quali collaudi di impianti, verifiche di terra, verifiche e controlli su impianti antincendio.

Acqua potabile: € 155,69

Energia elettrica € 2.324,43

Gas Metano € 1.247,46

Limitazioni d'uso: La porta di uscita dei locali ha generalmente ampiezza tale da consigliare la limitazioni della capienza delle stanze a un numero massimo di 25 persone; la definizione delle capienze effettive spetta comunque al gestore dei locali nell'ambito della propria autonomia e responsabilità gestionale. Sulle scelte gestionali svolte il comune sarà sollevato da ogni responsabilità.

Limitazioni di accesso: L'edificio è dotato di parcheggio fronte lato principale a cui si accede al fabbricato in questione e alla via denominata "dell'Asilo

Il fabbricato è dotato di ascensore che collega tutti i piani del palazzo.-


Prescrizioni d’uso: I concedenti dovranno condurre i locali con la cura e responsabilità tipiche del “buon padre di famiglia” provvedendo a segnalare al Comune tutte le anomalie di funzionamento o di mantenimento dello stabile che abbiano a manifestare e che eccedano la manutenzione ordinaria.

Stima dei canoni di affitto: Il canone di affitto suddiviso per stanza e con importo totale risulta descritto nella tabella che segue che riporta in prima colonna la superficie dei locali, in seconda colonna la stima dell’ onere di affitto per mq., in terza colonna il costo di agffitto per locale e in ultima l'indicazione del locale di riferimento:

POLIFUNZIONALE VIA DELL’ASILO				
PIANO SEMINTERRATO				
19,79	2,9	57,391		Deposito
5,15	2,9	14,935		Deposito
14,23	2,9	41,267		Deposito
23,73	2,9	68,817		Deposito
10,95	2,9	31,755		Deposito
7,74	2,9	22,446		Deposito
13,56	2,9	39,324		Deposito
PIANO RIALZATO				
34	2,9	98,6		Sala riunioni
8	2,9	23,2		Sala attesa
19,22	2,9	55,738		Cucina
75,72	2,9	219,588		Sala polifunzionale
PIANO PRIMO				
32,91	2,9	95,439		Laboratorio musicale
4,63	2,9	13,427		Ufficio
91,31	2,9	264,799		Sala prove
360,94		1046,726		TOTALI

Lì 08.05.2020

PIANTA SEMINTERRATO



PIANTA PIANO SEMINTERRATO


RIF.	LOCALE	Superficie locale (mq)	Altezza locale(m)
20	Sede AFDS	19,79	2,50
21	Disimpegno	15,80	2,50
22	Deposito	5,15	2,50
23	Disimpegno	21,54	2,50-1,50
24	Deposito	14,23	2,50
25	Centrale Termica	6,06	2,50
26	Anti C.T.	5,44	2,50
27	Deposito	23,73	2,50
28	Deposito	10,95	2,50
29	Deposito	7,74	2,50
30	Sede pescatori	13,56	2,50
SOMMANO		MQ. 143,99	

geometra Tosolini Ernesto - Pasian di Prato - data 28.02.2018


EDIFICIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI IN COLLOREDO DI PRATO VIA DELL'ASILO N.5

PIANTA PIANO SEMINTERRATO
SCALA 1/100

PIANTA PIANO RIALZATO



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO PRIMO

RIF.	LOCALE	Superficie locale (mq)	Altezza locale(m)
01	Laboratorio musicale	32,91	3,00
02	Disimpegno	12,99	3,00
03	Ufficio	4,63	3,00
04	Veranda	3,69	3,00
05	Ripostiglio	2,00	2,00
06	Sala Prove	91,31	4,72-3,26
SOMMANO		MQ. 147,53	